

- CAMENZIND, R. & E. WILDI. (1990). *Die epiphytische Flechtenflora des Gurnigel-Gantrischgebietes (BE)*. Lizenziatsarbeit am Systematisch-Geobotanisches Institut der Universität Bern. Bern.
- CAMENZIND, R. & E. WILDI. (1991). Die epiphytische Flechtenflora des Gurnigel-Gantrischgebietes (BE). *Botanica helvetica* 101 : 183-197.
- CLERC, P. (2004). Les champignons lichénisés de Suisse. *Cryptogamica Helvetica* 19: 1-320.
- COPPINS, B. J. & P. W. JAMES (1989). The identity of «*Lecidea cinnabarina*» in the British Isles *Lichenologist* 21 : 237-240.
- CROZALS (DE), A. (1914). Lichens du massif de l'Espinouze (suite). *Bulletin de géographie botanique* 24 : 109-140.
- BREITENBACH, J. & F. KRÄNZLIN (1986). Champignons de Suisse - Tome 2 - Champignons sans lames - Hétérobasidiomycètes, Aphyllophorales, Gastéromycètes. Société de mycologie de Lucerne. Mykologia, Lucerne.
- DIEDERICH, P. & E. SERUSIAUX (2000). *The lichens and lichenicolous fungi of Belgium and Luxembourg. An annotated checklist*. Muséum national d'histoire naturelle. Luxembourg.
- HAFELLNER, J. & R. TÜRK (2001). Die lichenisierten Pilze Österreichs - eine Checkliste der bisher nachgewiesenen Arten mit Verbreitungsangaben. *Stapfia* 76 : 3-167.
- HENSSEN, A. & B. RENNER (1981). Studies in the lichen genus *Psoroma*. I. *Psoroma tenue* and *Psoroma cinnamomeum*. *Mycotaxon* 13 : 433-449.
- JØRGENSEN, P. M. (2004). *Psoroma tenue* var. *boreale*, an overlooked, widespread, arctic-alpine lichen. *Graphis Scripta* 14 : 60-64.
- KUROKAWA, S. (1962). A monograph of the genus *Anaptychia*. *Beihefte zur Nova Hedwigia* 6: 1-115.
- MAYRHOFER, H. (1984). Die saxicolen Arten der Flechtengattung *Rinodina* und *Rinodinella* in der alten Welt. *Journal of the Hattori botanical laboratory* 55 : 327-493
- MOBERG, R. (2004). The lichen genus *Heterodermia* in Europe and the Macaronesian Islands, pp. 453-463. In DÖBBELER, P. & G. RAMBOLD (eds). Contributions to lichenology. Festschrift in honour of Hannes Hertel. *Bibliotheca Lichenologica* 88.
- ORANGE, A. (2004). A remarkable new freshwater *Verrucaria* from Europe. *Lichenologist* 36 : 349-354.
- SANTESSON, R., R. MOBERG, A. NORDIN, T. TØNSBERG & O. VITIKAINEN (2004). *Lichen-forming and lichenicolous fungi of Fennoscandia*. Museum of Evolution, Uppsala University.
- THÜS, H. (2002). Taxonomie, Verbreitung und Ökologie silicoler Süßwasserflechten im ausseralpinen Mitteleuropa. *Bibliotheca lichenologica* 83.

## Les publications de Charles Meylan (1868-1941)

J.-L. Moret, Musée botanique cantonal,  
Av. de Cour 14 bis, CH-1007 Lausanne  
E-Mail : jean-louis.moret@unil.ch

### Introduction

Dans le cadre de l'exposition «Myxomycètes, amibes géantes» présentée au Musée botanique cantonal de Lausanne – après le Muséum de Genève –, une petite annexe a été consacrée à l'herbier des myxomycètes de Charles Meylan.

Meylan, instituteur vaudois, est devenu, dans la première moitié du xx<sup>e</sup> siècle, un des meilleurs connaisseurs de ces organismes particuliers et sa collection, comptant plus de 60 types nomenclatureaux, est l'une des plus consultées du Musée botanique vaudois.

Pour compléter cette partie, une brève biographie du personnage a été esquissée, accompagnée de sa bibliographie, puisque ce biologiste autodidacte a publié nonante titres.

Nous aurions voulu reprendre la bibliographie publiée par JAEGGLI en 1945, trois ans après la mort de Meylan. Elle compte 80 titres, incluant six «notes de séance» de sociétés scientifiques, du type :

«Contribution à la flore du Jura Suisse – Présentation par le Secrétaire de beaux échantillons récoltés et communiqués par M. Ch. Meylan (Sainte-Croix) et se rapportant à de nouvelles stations jurassiennes de *Trifolium spadiceum* (tourbière du Grand Cachot, à la Brévine, 1060 mètres, Jura neuchâtelois, juillet 1917) et de *Vicia sepium* var. *ericalyx* Celack. fl. albo (subv. nov.!), de La Chauz (Jura vaudois)».

Mais Jaeggli ne prend pas en considération deux titres publiés en 1942, soit après la mort de Meylan –, ce que CLERC (1992) a déjà relevé –, ni deux articles du Bulletin de l'Herbier Boissier datant de 1898 et 1902, ni trois contributions parues en 1929, 1930 et 1938 dans la Revue de Bryologie, ni un article consacré aux mousses de la réserve d'Aletsch, publié en 1935-1936 dans le Bulletin de la Murithienne.

De plus, par souci de complétude, j'ai ajouté une publication de HILLIER (1954) précisant expressément «avec la collaboration de Ch. Meylan et J. Amann». Malheureusement, l'auteur ne donne aucune indication quant à la nature de cette collaboration ; il est probable qu'Amann et Meylan, de leur vivant, aient collaboré avec Hillier et que celui-ci ait incorporé les données des deux bryologues suisses dans son catalogue couvrant l'entier du Jura.

Par ailleurs, la liste de Jaeggli n'est pas toujours d'une grande précision : les numéros des volumes, des fascicules, des pages manquent parfois :

1902. – Contribution à la flore bryologique du Jura. (*Rev. Bryol.* p. 120-128).

– Recherches sur les *Neckera Menziesii* et *turgida* (*Bull. Herb. Boiss.*).

Ce qui complique singulièrement la recherche des articles.

Elle comporte aussi des erreurs de dates : L'étude de la flore bryologique du haut-Jura moyen par Amann et Meylan, parue dans le Bulletin de la Société botanique Suisse est datée, selon Jaeggli, de 1906. Or, cette étude a en fait été publiée en 1896 déjà et 1906 est la date de parution de la table des matières dans laquelle Jaeggli l'a repérée.

Je propose donc ici une bibliographie complétée comprenant 90 titres, sans les notes de séances qui ne sont pas de véritables publications, où volumes, numéros des revues et foliotage des articles ont été précisés et vérifiés. Cette liste est en deux parties : la première est chronologique, la deuxième répartit les titres dans les diverses matières traitées par Meylan.

### Liste des publications de Meylan

#### CATALOGUE CHRONOLOGIQUE

- AMANN J., (avec la collaboration de MEYLAN Ch.), 1896. Etude de la flore bryologique du Haut-Jura moyen. *Bull. Soc. bot. suisse* VI : 6-38.
- MEYLAN Ch., 1898. Nouvelles stations bryologiques pour la chaîne du Jura et Notes sur la dispersion de certaines espèces subalpines et alpines. *Bull. herb. Boissier* VI.11 : 841-845.
- MEYLAN Ch., 1899. Contributions à la flore bryologique du Jura. *Bull. herb. Boissier* VII.8 : 602-608.
- MEYLAN Ch., 1900. Une excursion bryologique à la Dôle et au Colombier de Gex. *Bull. herb. Boissier* 22 B : 75-80.
- MEYLAN Ch., 1901. Catalogue des hépatiques du Jura. *Bull. herb. Boissier* 2<sup>e</sup> série, I : 615-632.
- MEYLAN Ch., 1902a. Contribution à la flore bryologique du Jura. *Rev. Bryol.* 29 : 120-128.
- MEYLAN Ch., 1902b. Recherches sur les *Neckera menziesii* Hook. et *turgida* Jur. *Bull. herb. Boissier* 2<sup>e</sup> série, II : 153-156.
- MEYLAN Ch., 1902c. Documents cryptogamiques du Jura. *Bull. herb. Boissier* 2<sup>e</sup> série, II : 959.
- MEYLAN Ch., 1904a. Notes bryologiques. I Contributions à la flore bryologique du Jura. *Bull. herb. Boissier* 2<sup>e</sup> série, IV : 580-584.
- MEYLAN Ch., 1904b. Notes bryologiques. II Note sur une forme anormale de *Orthotrichum affine*. *Bull. herb. Boissier* 2<sup>e</sup> série, IV : 584-585.
- MEYLAN Ch., 1905a. Catalogue des mousses du Jura. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 41 : 41-96.
- MEYLAN Ch., 1905b. Catalogue des mousses du Jura. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 41 : 97-172.
- MEYLAN Ch., 1905c. Note sur la var. *scabrifolia* Lindb. du *Myurella julacea* (Vill.) Br. Eu. *Rev. Bryol* 32 : 93.
- MEYLAN Ch., 1906a. Catalogue des hépatiques du Jura (Premier supplément). *Bull. herb. Boissier* 2<sup>e</sup> série, VI.5 : 489-503.
- MEYLAN Ch., 1906b. Une nouvelle forme du *Orthotrichum cupulatum*. *Rev. Bryol* 33 : 3-5.

- MEYLAN Ch., 1906c. Recherches sur les sphaignes de la section *acutifolia* dans le Jura. *Rev. Bryol* 33 : 17-24.
- MEYLAN Ch., 1907a. Contributions à la flore bryologique du Jura. *Bull. herb. Boissier* 2<sup>e</sup> série, VII.2 : 237-246.
- MEYLAN Ch., 1907b. Note sur une nouvelle espèce de *Bryum*. *Bull. herb. Boissier* 2<sup>e</sup> série, VII.4 : 591-594.
- MEYLAN Ch., 1908a. Contributions à la connaissance des myxomycètes du Jura. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 44 : 285-302.
- MEYLAN Ch., 1908b. Recherches sur le *Calypogeia trichomanis* Corda et les formes affines. *Rev. Bryol.* 35 : 67-74.
- MEYLAN Ch., 1908c. Contributions à la flore bryologique du Jura. *Bull. herb. Boissier* 2<sup>e</sup> série, VIII.5 : 353-362.
- MEYLAN Ch., 1908d. Recherches sur les espèces européennes du genre *Oncophorus*. *Bull. herb. Boissier* 2<sup>e</sup> série, VIII.7 : 469-482.
- MEYLAN Ch., 1909. Recherches sur le *Calypogeia trichomanis* et les formes affines (suite). *Rev. Bryol.* 36 : 53-58.
- MEYLAN Ch., 1910a. Myxomycètes du Jura (suite). *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 46 : 49-57.
- MEYLAN Ch., 1910b. Myxomycètes du Jura (suite). *Bull. Soc. bot. Genève* 2<sup>e</sup> série, II. 8 : 261-267.
- MEYLAN Ch., 1910c. *Weisia rutilans* (Hedgw.) var. *hillieri* et *Fissidens monguilloni* Thériot. *Rev. Bryol.* 37 : 42-44.
- MEYLAN Ch., 1910d. Contribution à la bryologie jurassienne. *Rev. Bryol* 37 : 77-81.
- MEYLAN Ch., 1911. Recherches sur les formes monoïques du groupe *sylvaticodenticulatum* du genre *Plagiothecium*. *Rev. Bryol* 38 : 67-69, 86-89 et 109-112.
- AMANN J., MEYLAN Ch., 1912. Flore des mousses de la Suisse. Première partie : tableaux synoptiques pour la détermination des mousses européennes. Lausanne, Imprimeries réunies. 215 p.
- AMANN J. (avec la collaboration de MEYLAN Ch. et CULMAN P.), 1912. Flore des mousses de la Suisse. Deuxième partie : bryogéographie de la Suisse. Lausanne, Imprimeries réunies. 414 + 4 p.
- MEYLAN Ch., 1912a. La flore bryologique des blocs erratiques du Jura. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 48 : 49-70.
- MEYLAN Ch., 1912b. Variétés nouvelles. *Rev. Bryol.* 39 : 17-18.
- MEYLAN Ch., 1912c. Le *Timmia elegans* Hagen. *Rev. Bryol.* 39 : 19-20.
- MEYLAN Ch., 1913. Myxomycètes du Jura. *Ann. Conservatoire et Jard. bot. Genève* 15-16 : 309-321.
- MEYLAN Ch., 1914a. Myxomycètes du Jura (suite). *Bull. Soc. bot. Genève* 2<sup>e</sup> série, VI.3 : 86-90.
- MEYLAN Ch., 1914b. Remarques sur quelques espèces nivales de myxomycètes. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 50 : 1-14.
- MEYLAN Ch., 1916. Nouvelles contributions à l'étude des myxomycètes du Jura. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 51 : 259-269.

- MEYLAN Ch., 1918. Myxomycètes nouveaux. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 52 : 95-97.
- MEYLAN Ch., 1919a. Note sur une nouvelle espèce de mousse. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 52 : 383-384.
- MEYLAN Ch., 1919b. Notes sur quelques espèces de myxomycètes. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 52 : 447-450.
- MEYLAN Ch., 1920. Contribution à la connaissance des myxomycètes de la Suisse. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 53 : 451-463.
- MEYLAN Ch., 1921a. Nouvelle contribution à la flore bryologique du Jura. *Rev. Bryol* 48 : 1-5.
- MEYLAN Ch., 1921b. Une variété nouvelle de *Scorpidium scorpioides*. *Rev. Bryol.* 48 : 5.
- MEYLAN Ch., 1922. Contribution à la connaissance des lichens du Jura. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 54 : 287-294.
- MEYLAN Ch., 1924a. Recherches sur les myxomycètes du Jura en 1921-1922-23. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 55 : 237-244.
- MEYLAN Ch., 1924b. Les hépatiques de la Suisse. *Matériaux pour la flore cryptogamique de la Suisse* 6.1: 1-318.
- MEYLAN Ch., 1925. Note sur divers myxomycètes du Jura et des Alpes. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 56 : 65-74.
- MEYLAN Ch., 1926a. La flore bryologique et lichénologique du bloc erratique de La Grange-de-la-Côte. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 56 : 165-172.
- MEYLAN Ch., 1926b. Nouvelle contribution à la connaissance des lichens du Jura, avec quelques indications de localités des Alpes. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 56 : 173-178.
- MEYLAN Ch., 1926c. Note sur une nouvelle espèce de *Fissidens*. *Bull. Soc. bot. Genève 2<sup>e</sup> série, XVIII.1*: 38-40.
- MEYLAN Ch., 1926d. Observations hépatologiques. *Rev. Bryol* 53 : 25-27.
- MEYLAN Ch., 1926 e. Stations thermiques élevées. *Rev. Bryol.* 53 : 70-72.
- MEYLAN Ch., 1926f. Note sur une nouvelle espèce de *Scapania*. *Jahrb. Naturf. Ges. Graubündens 1924-1925* : 363-366.
- MEYLAN Ch., 1927a. Recherches sur les myxomycètes du Jura en 1925-26. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 56 : 319-328.
- MEYLAN Ch., 1927b. A propos de l'*Asplenium septentrionale*. *Le Rameau de Sapin 2<sup>e</sup> série, 11<sup>e</sup> année, n° 2* : 20-21.
- MEYLAN Ch., 1928. Rectification nomenclaturale [*Fissidens jurensis* Meylan]. *Bull. Soc. bot. Genève 2<sup>e</sup> série, XX.1* : 457.
- MEYLAN Ch., 1929a. Recherches sur les myxomycètes en 1927-1928. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 57 : 39-47.
- MEYLAN Ch., 1929b. *Barbula rufa* (Lor.) et *B. kneuckeri* (Loeske et Osterw.). *Bull. Soc. bot. Genève 2<sup>e</sup> série, XXI.1* : 264-267.
- MEYLAN Ch., 1929c. Remarques sur quelques muscinées. *Rev. Bryol.* II.3-4 : 126-133. [Hillier]
- AMANN J., MEYLAN Ch., 1930. Nouvelles additions et rectifications à la Flore des Muscinées de la Suisse (sixième série). *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 57 : 121-144.

- MEYLAN Ch., 1930a. Note sur un nouveau genre de myxomycètes. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 57 : 147-149.
- MEYLAN Ch., 1930b. Troisième contribution à la connaissance des lichens du Jura. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 57 : 213-218.
- MEYLAN Ch., 1930c. Variétés nouvelles. *Rev. Bryol.* III.4 : 186-188. [Hillier]
- MEYLAN Ch., 1931a. Contribution à la connaissance des myxomycètes du Jura et des Alpes. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 57 : 301-307.
- MEYLAN Ch., 1931b. Liste des cryptogames récoltés au Maroc de 1923 à 1928 par MM. E. Wilczek et D. Dutoit. *Bull. Soc. Sc. nat. Maroc* 11.4-6 : 115-116.
- MEYLAN Ch., 1932. Les espèces nivales du genre *Lamproderma*. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 57 : 359-373.
- MEYLAN Ch., 1933a. Recherches sur les myxomycètes du Jura. 1930-31-32. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 58 : 81-90.
- MEYLAN Ch., 1933b. Premier supplément à la flore des hépatiques de la Suisse. In AMANN J., Flore des mousses de la Suisse III. Révision et additions. *Matériaux pour la flore cryptogamique de la Suisse* 7.2 : 158-172. [Ph. Clerc]
- WILCZEK E., MEYLAN Ch., 1934. Note sur un nouveau champignon. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 58 : 179-180.
- MEYLAN Ch., 1934a. La var. *subjulaceum* Molendo de l'*Hypnum cupressiforme*. *Rev. Bryol. Lichénol.* 7 : 63-64.
- MEYLAN Ch., 1934b. Sur la valeur spécifique de *Sphagnum papillosum* Lindbg. *Rev. Bryol. Lichénol.* 7 : 184-187.
- MEYLAN Ch., 1934c. Le grand Gemslager de Valletta. *Jahrb. Naturf. Ges. Graubündens N.F.* 72 : 101-105.
- MEYLAN Ch., 1935a. Recherches sur les myxomycètes suisses en 1933-34. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 58 : 319-320.
- MEYLAN Ch., 1935b. Myxomycètes japonais. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 58 : 321-324.
- MEYLAN Ch., 1935c. Le *Leskea catenulata* Brid. *Rev. Bryol. Lichénol.* 8 : 170-179.
- MEYLAN Ch., 1935-36. La flore bryologique de la réserve d'Aletsch. *Bull. Murith. LIII* : 116-140.
- MEYLAN Ch., 1936a. 4<sup>me</sup> contribution à la connaissance des lichens du Jura. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 59 : 15-20.
- MEYLAN Ch., 1936b. Sur la présence de *Lesquereuxia substriata* (Best) en Europe. *Rev. Bryol. Lichénol.* 9 : 136-138.
- MEYLAN Ch., 1937a. La flore bryologique de la couche de quartzite aptien du col des Essets. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 59 : 473-478.
- MEYLAN Ch., 1937b. Nouvelle contribution à la connaissance des myxomycètes du Jura et des Alpes. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 59 : 479-486.
- MEYLAN Ch., 1937c. Encore le *Leskea catenulata* Brid. *Rev. Bryol. Lichénol.* 10: 30-36.
- MEYLAN Ch., 1937d. Note sur une nouvelle espèce de *Physcomitrium*. *Bull. Soc. Hist. nat. Afrique du Nord* 28.7 : 426-427.
- MEYLAN Ch., 1938. Le *Leskea subtectorum* : *Rev. Bryol.* XI.1-2 : 112-113. [Hillier]

- MEYLAN Ch., 1939a. Localités nouvelles pour la flore des Muscinées de la Suisse. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 60 : 261-276.
- MEYLAN Ch., 1939b. Jules Amann (1859-1939). *Rev. Bryol. Lichénol.* 11 : 137-142.
- MEYLAN Ch., 1940a. Recherches sur les formes alpines du groupe *albicans-glareosum* du genre *Brachythecium*. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 61 : 107-116.
- MEYLAN Ch., 1940b. Les Muscinées du Parc National suisse et des territoires qui l'entourent. *Résultats des recherches scientifiques entreprises au Parc National 1.7.* Aarau, Sauerländer. 77 p.
- MEYLAN Ch., 1940c. Contribution à la connaissance de la flore bryologique de l'Islande. *Bull. Soc. bot. suisse* 50 : 475-499.
- MEYLAN Ch., 1942a. Remarques critiques sur un groupe de Leskeacées. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 62 : 19-26.
- MEYLAN Ch., 1942b. Recherche sur une certaine influence attribuée à la lune. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 62 : 27-30.

### Notes de séance

- MEYLAN Ch., BEAUVERD G., 1910d. Le *Brassica campestris* dans le Jura vaudois. *Bull. Soc. bot. Genève 2<sup>e</sup> série, II.1*: 28. [Note de séance]
- MEYLAN Ch., 1912d. Quelques plantes du Jura suisse. *Bull. Soc. bot. Genève, 2<sup>e</sup> série, IV.5* : 324-325. [Note de séance]
- MEYLAN Ch., 1914. *Barbeyella minutissima* Meylan, un nouveau genre de Myxomycètes en Suisse. *Bull. Soc. bot. Genève 2<sup>e</sup> série, VI.3* : 85.
- MEYLAN Ch., 1915a. Phanérogames rares du Jura vaudois. *Bull. Soc. bot. Genève 2<sup>e</sup> série, VII.7,8,9* : 180-181. [Note de séance]
- MEYLAN Ch., 1915b. Un micromorphe du *Salix retusa* L. nouveau pour la flore du Jura. *Bull. Soc. bot. Genève 2<sup>e</sup> série, VII.1, 2*: 7. [Note de séance]
- MEYLAN Ch., BEAUVERD G., 1916. Contribution à la flore du Jura suisse. *Bull. Soc. bot. Genève 2<sup>e</sup> série, VIII.4, 5, 6* : 268. [Note de séance]
- MEYLAN Ch., 1917. Contribution à la flore du Jura suisse. *Bull. Soc. bot. Genève 2<sup>e</sup> série, IX.7, 8, 9* : 358. [Note de séance]

### Ouvrages basés en partie sur les travaux de Meylan

- HILLIER L. (avec la collaboration de Ch. MEYLAN et de J. AMANN), 1954. Catalogue des mousses du Jura. *Ann. Scient. Univ. Besançon. 2<sup>e</sup> série – Botanique, fasc. 3*: 1-221.

### CATALOGUE MATIÈRE

#### Champignons

- WILCZEK E., MEYLAN Ch., 1934. Note sur un nouveau champignon. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 58 : 179-180.

#### Divers

- MEYLAN Ch., 1934c. Le grand Gemslager de Valletta. *Jahrb. Naturf. Ges. Graubündens N.F.* 72 : 101-105.

- MEYLAN Ch., 1939b. Jules Amann (1859-1939). *Rev. Bryol. Lichénol.* 11 : 137-142.
- MEYLAN Ch., 1942b. Recherche sur une certaine influence attribuée à la lune. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 62 : 27-30.

### Fougères

- MEYLAN Ch., 1927b. A propos de *l'Asplenium septentrionale*. *Le Rameau de Sapin 2<sup>e</sup> série, 11<sup>e</sup> année, n° 2* : 20-21.

### Lichens

- MEYLAN Ch., 1922. Contribution à la connaissance des lichens du Jura. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 54 : 287-294.
- MEYLAN Ch., 1926a. La flore bryologique et lichénologique du bloc erratique de La Grange-de-la-Côte. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 56 : 165-172.
- MEYLAN Ch., 1926b. Nouvelle contribution à la connaissance des lichens du Jura, avec quelques indications de localités des Alpes. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 56 : 173-178.
- MEYLAN Ch., 1930b. Troisième contribution à la connaissance des lichens du Jura. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 57 : 213-218.
- MEYLAN Ch., 1931b. Liste des cryptogames récoltés au Maroc de 1923 à 1928 par MM. E. Wilczek et D. Dutoit. *Bull. Soc. Sc. nat. Maroc 11.4-6* : 115-116.
- MEYLAN Ch., 1936a. 4<sup>me</sup> contribution à la connaissance des lichens du Jura. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 59 : 15-20.

### Mousses

- AMANN J. (avec la collaboration de MEYLAN Ch.), 1896. Etude de la flore bryologique du Haut-Jura moyen. *Bull. Soc. bot. suisse VI* : 6-38.
- MEYLAN Ch., 1898. Nouvelles stations bryologiques pour la chaîne du Jura et Notes sur la dispersion de certaines espèces subalpines et alpines. *Bull. herb. Boissier VI.11* : 841-845.
- MEYLAN Ch., 1899. Contributions à la flore bryologique du Jura. *Bull. herb. Boissier VII.8* : 602-608.
- MEYLAN Ch., 1900. Une excursion bryologique à la Dôle et au Colombier de Gex. *Bull. herb. Boissier 22 B* : 75-80.
- MEYLAN Ch., 1901. Catalogue des hépatiques du Jura. *Bull. herb. Boissier 2<sup>e</sup> série, I* : 615-632.
- MEYLAN Ch., 1902a. Contribution à la flore bryologique du Jura. *Rev. Bryol.* 29 : 120-128.
- MEYLAN Ch., 1902b. Recherches sur les *Neckera menziesii* Hook. et *turgida* Jur. *Bull. herb. Boissier 2<sup>e</sup> série, II* : 153-156.
- MEYLAN Ch., 1902c. Documents cryptogamiques du Jura. *Bull. herb. Boissier 2<sup>e</sup> série, II* : 959.
- MEYLAN Ch., 1904a. Notes bryologiques. I Contributions à la flore bryologique du Jura. *Bull. herb. Boissier 2<sup>e</sup> série, IV* : 580-584.
- MEYLAN Ch., 1904b. Notes bryologiques. II Note sur une forme anormale de *Orthotrichum affine*. *Bull. herb. Boissier 2<sup>e</sup> série, IV* : 584-585.

- MEYLAN Ch., 1905a. Catalogue des mousses du Jura. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 41 : 41-96.
- MEYLAN Ch., 1905b. Catalogue des mousses du Jura. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 41 : 97-172.
- MEYLAN Ch., 1905c. Note sur la var. *scabrifolia* Lindb. du *Myurella julacea* (Vill.) Br. Eu. *Rev. Bryol* 32 : 93.
- MEYLAN Ch., 1906a. Catalogue des hépatiques du Jura (Premier supplément). *Bull. herb. Boissier 2e série, VI.5* : 489-503.
- MEYLAN Ch., 1906b. Une nouvelle forme du *Orthotrichum cupulatum*. *Rev. Bryol* 33 : 3-5.
- MEYLAN Ch., 1906c. Recherches sur les sphaignes de la section *acutifolia* dans le Jura. *Rev. Bryol* 33 : 17-24.
- MEYLAN Ch., 1907a. Contributions à la flore bryologique du Jura. *Bull. herb. Boissier 2e série, VII.2* : 237-246.
- MEYLAN Ch., 1907b. Note sur une nouvelle espèce de *Bryum*. *Bull. herb. Boissier 2e série, VII.4* : 591-594.
- MEYLAN Ch., 1908b. Recherches sur le *Calypogeia trichomanis* Corda et les formes affines. *Rev. Bryol.* 35 : 67-74.
- MEYLAN Ch., 1908c. Contributions à la flore bryologique du Jura. *Bull. herb. Boissier 2e série, VIII.5* : 353-362.
- MEYLAN Ch., 1908d. Recherches sur les espèces européennes du genre *Oncophorus*. *Bull. herb. Boissier 2e série, VIII.7* : 469-482.
- MEYLAN Ch., 1909. Recherches sur le *Calypogeia trichomanis* et les formes affines (suite). *Rev. Bryol.* 36 : 53-58.
- MEYLAN Ch., 1910c. *Weisia rutilans* (Hedgw.) var. *hillieri* et *Fissidens monguillonnii* Thériot. *Rev. Bryol.* 37 : 42-44.
- MEYLAN Ch., 1910d. Contribution à la bryologie jurassienne. *Rev. Bryol* 37 : 77-81.
- MEYLAN Ch., 1911. Recherches sur les formes monoïques du groupe *sylvaticodenticulatum* du genre *Plagiothecium*. *Rev. Bryol* 38 : 67-69, 86-89 et 109-112.
- AMANN J., MEYLAN Ch., 1912. Flore des mousses de la Suisse. Première partie : tableaux synoptiques pour la détermination des mousses européennes. Lausanne, Imprimeries réunies. 215 p.
- AMANN J. (avec la collaboration de MEYLAN Ch. et CULMAN P.), 1912. Flore des mousses de la Suisse. Deuxième partie : bryogéographie de la Suisse. Lausanne, Imprimeries réunies. 414 + 4 p.
- MEYLAN Ch., 1912a. La flore bryologique des blocs erratiques du Jura. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 48 : 49-70.
- MEYLAN Ch., 1912b. Variétés nouvelles. *Rev. Bryol.* 39 : 17-18.
- MEYLAN Ch., 1912c. Le *Timmia elegans* Hagen. *Rev. Bryol.* 39 : 19-20.
- MEYLAN Ch., 1919a. Note sur une nouvelle espèce de mousse. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 52 : 383-384.
- MEYLAN Ch., 1921a. Nouvelle contribution à la flore bryologique du Jura. *Rev. Bryol* 48 : 1-5.
- MEYLAN Ch., 1921b. Une variété nouvelle de *Scorpidium scorpioides*. *Rev. Bryol.* 48 : 5.
- MEYLAN Ch., 1924b. Les hépatiques de la Suisse. *Matériaux pour la flore cryptogamique de la Suisse 6.1* : 1-318.
- MEYLAN Ch., 1926a. La flore bryologique et lichénologique du bloc erratique de La Grange-de-la-Côte. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 56 : 165-172.
- MEYLAN Ch., 1926c. Note sur une nouvelle espèce de *Fissidens*. *Bull. Soc. bot. Genève 2e série, XVIII.1* : 38-40.
- MEYLAN Ch., 1926d. Observations hépaticologiques. *Rev. Bryol.* 53 : 25-27.
- MEYLAN Ch., 1926 e. Stations thermiques élevées. *Rev. Bryol.* 53 : 70-72.
- MEYLAN Ch., 1926f. Note sur une nouvelle espèce de *Scapania*. *Jahrb. Naturf. Ges. Graubündens 1924-1925* : 363-366.
- MEYLAN Ch., 1928. Rectification nomenclaturale [*Fissidens juvenis* Meylan]. *Bull. Soc. bot. Genève 2e série, XX.1* : 457.
- MEYLAN Ch., 1929b. *Barbula rufa* (Lor.) et *B. kneuckeri* (Loeske et Osterw.). *Bull. Soc. bot. Genève 2e série, XXI.1* : 264-267.
- MEYLAN Ch., 1929c. Remarques sur quelques muscinées. *Rev. Bryol.* II.3-4 : 126-133. [Hillier]
- AMANN J., MEYLAN Ch., 1930. Nouvelles additions et rectifications à la Flore des Muscinées de la Suisse (sixième série). *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 57 : 121-144.
- MEYLAN Ch., 1930c. Variétés nouvelles. *Rev. Bryol.* III.4 : 186-188. [Hillier]
- MEYLAN Ch., 1931b. Liste des cryptogames récoltés au Maroc de 1923 à 1928 par MM. E. Wilczek et D. Dutoit. *Bull. Soc. Sc. nat. Maroc 11.4-6* : 115-116.
- MEYLAN Ch., 1933b. Premier supplément à la flore des hépatiques de la Suisse. In AMANN J., Flore des mousses de la Suisse III. Révision et additions. *Matériaux pour la flore cryptogamique de la Suisse 7.2* : 158-172.
- MEYLAN Ch., 1934a. La var. *subjulaceum* Molendo de l'*Hypnum cupressiforme*. *Rev. Bryol. Lichénol.* 7 : 63-64.
- MEYLAN Ch., 1934b. Sur la valeur spécifique de *Sphagnum papillosum* Lindbg. *Rev. Bryol. Lichénol.* 7 : 183-187.
- MEYLAN Ch., 1935c. Le *Leskea catenulata* Brid. *Rev. Bryol. Lichénol.* 8 : 170-179.
- MEYLAN Ch., 1935-36. La flore bryologique de la réserve d'Aletsch. *Bull. Murith. LIII* : 116-140.
- MEYLAN Ch., 1936b. Sur la présence de *Lesquereuxia substriata* (Best) en Europe. *Rev. Bryol. Lichénol.* 9 : 136-138.
- MEYLAN Ch., 1937a. La flore bryologique de la couche de quartzite aptien du col des Essets. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 59 : 473-478.
- MEYLAN Ch., 1937c. Encore le *Leskea catenulata* Brid. *Rev. Bryol. Lichénol.* 10 : 30-36.
- MEYLAN Ch., 1937d. Note sur une nouvelle espèce de *Physcomitrium*. *Bull. Soc. Hist. nat. Afrique du Nord* 28.7 : 426-427.
- MEYLAN Ch., 1938. Le *Leskea subtectorum* : *Rev. Bryol.* XI.1-2 : 112-113. [Hillier]

- MEYLAN Ch., 1939a. Localités nouvelles pour la flore des Muscinées de la Suisse. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 60 : 261-276.
- MEYLAN Ch., 1940a. Recherches sur les formes alpines du groupe *albicans-glareosum* du genre *Brachythecium*. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 61 : 107-116.
- MEYLAN Ch., 1940b. Les Muscinées du Parc National suisse et des territoires qui l'entourent. *Résultats des recherches scientifiques entreprises au Parc National 1.7*. Aarau, Sauerländer. 77 p.
- MEYLAN Ch., 1940c. Contribution à la connaissance de la flore bryologique de l'Islande. *Bull. Soc. bot. suisse* 50 : 475-499
- MEYLAN Ch., 1942a. Remarques critiques sur un groupe de Leskeacées. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 62 : 19-26.
- HILLIER L. (avec la collaboration de Ch. MEYLAN et de J. AMANN), 1954. Catalogue des mousses du Jura. *Ann. Scient. Univ. Besançon. 2<sup>e</sup> série – Botanique, fasc. 3*: 1-221.

### Myxomycètes

- MEYLAN Ch., 1908a. Contributions à la connaissance des myxomycètes du Jura. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 44 : 285-302.
- MEYLAN Ch., 1910a. Myxomycètes du Jura (suite). *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 46 : 49-57.
- MEYLAN Ch., 1910b. Myxomycètes du Jura (suite). *Bull. Soc. bot. Genève 2e série, II. 8* : 261-267.
- MEYLAN Ch., 1913. Myxomycètes du Jura. *Ann. Conservatoire et Jard. bot. Genève 15-16* : 309-321.
- MEYLAN Ch., 1914a. Myxomycètes du Jura (suite). *Bull. Soc. bot. Genève 2e série, VI.3* : 86-90.
- MEYLAN Ch., 1914b. Remarques sur quelques espèces nivales de myxomycètes. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 50 : 1-14.
- MEYLAN Ch., 1916. Nouvelles contributions à l'étude des myxomycètes du Jura. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 51 : 259-269.
- MEYLAN Ch., 1918. Myxomycètes nouveaux. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 52 : 95-97.
- MEYLAN Ch., 1919b. Notes sur quelques espèces de myxomycètes. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 52 : 447-450.
- MEYLAN Ch., 1920. Contribution à la connaissance des myxomycètes de la Suisse. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 53 : 451-463.
- MEYLAN Ch., 1924a. Recherches sur les myxomycètes du Jura en 1921-1922-23. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 55 : 237-244.
- MEYLAN Ch., 1925. Note sur divers myxomycètes du Jura et des Alpes. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 56 : 65-74.
- MEYLAN Ch., 1927a. Recherches sur les myxomycètes du Jura en 1925-26. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 56 : 319-328.
- MEYLAN Ch., 1929a. Recherches sur les myxomycètes en 1927-1928. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 57 : 39-47.
- MEYLAN Ch., 1930a. Note sur un nouveau genre de myxomycètes. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 57 : 147-149.

- MEYLAN Ch., 1931a. Contribution à la connaissance des myxomycètes du Jura et des Alpes. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 57 : 301-307.
- MEYLAN Ch., 1932. Les espèces nivales du genre *Lamproderma*. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 57 : 359-373.
- MEYLAN Ch., 1933a. Recherches sur les myxomycètes du Jura. 1930-31-32. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 58 : 81-90.
- MEYLAN Ch., 1935a. Recherches sur les myxomycètes suisses en 1933-34. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 58 : 319-320.
- MEYLAN Ch., 1935b. Myxomycètes japonais. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 58 : 321-324.
- MEYLAN Ch., 1937b. Nouvelle contribution à la connaissance des myxomycètes du Jura et des Alpes. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 59 : 479-486.

### Remerciements

M. Patrick Perret m'a grandement facilité l'accès aux collections de la bibliothèque des Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, dont il est le conservateur. Il s'est aussi chargé de quelques vérifications de dernière minute. Qu'il soit, avec ses collaborateurs, très chaleureusement remercié.

### Bibliographie citée

- CLERC Ph. 1992. Charles Meylan (1868-1941). *Meylania* 1: 5-6.
- JAEGGLI M. 1945. Charles Meylan (1868-1941). *Rev. bryol. et lichénol.* 15: 16-20.

## « Index Hepaticarum » : Mise à jour et accès en ligne

**Streiff Anne & Michelle J. Price**, Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, Ch. de l'Impératrice 1, CP 60, CH-1292 Chambésy, Genève, Suisse

L'*Index Hepaticarum* consiste en une série de publications qui liste tous les noms d'hépatiques (épiphètes) effectivement publiés depuis le *Species Plantarum* de Linné (1753), ouvrage considéré comme le début de la nomenclature des hépatiques. L'*Index Hepaticarum* a été commencé par Charles E. B. Bonner aux Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève (CJBG) dans les années 50. Ce travail est originellement basé sur les publications *Species Hepaticarum* de Stephani (1898-1925). Après la mort de Bonner en 1976, l'Association Internationale des Bryologues (*International Association of Bryologists*) a pris la responsabilité de finir le travail commencé par Bonner ainsi que celle de produire une deuxième édition de l'*Index Hepaticarum*. Hélène Bischler (PC) et Patricia Geissler (CJBG) ont assuré les rôles d'éditrices pour ce travail en basant le projet aux CJBG afin d'en assurer la continuité. La philosophie de l'*Index Hepaticarum* est, dans la mesure du possible, de présenter tous les noms publiés d'espèces d'hépatiques, en citant le nom, la combinaison d'auteurs, la publica-